


宿舍分享器安裝說明

1. 路由器設定 - 本次使用的分享器為 Totolink-A720R

1.1. 將網路線連結於路由器上的 WAN 孔與宿舍網路孔之間，並將路由器接上電源。
(下圖黃色的為 WAN 孔)



1.2. 用電腦連 wifi 到路由器，在電腦網址欄輸入「192.168.0.1」進入路由器管理頁面，輸入帳號和密碼(預設密碼:admin)



1.3. 點擊基本設定>網際網路(WAN)





1.4. 連接類型選擇“固定 IP”

網際網路(WAN)設定

連接類型	固定 IP	自動偵測
連接狀態	未連線	
IP位址	<input type="text"/>	
子網路遮罩	<input type="text"/>	
預設閘道	<input type="text"/>	
MTU	1500	(範圍:576~1500)
TTL	<input checked="" type="checkbox"/>	
DNS設定	手動設定DNS	
主要DNS	<input type="text"/>	
次要DNS	<input type="text"/> (選填)	
	<input checked="" type="radio"/> 使用預設MAC位址	
	<input type="radio"/> 同步本機MAC位址	

1.4.1. 修改紅框中內容

網際網路(WAN)設定

連接類型 [自動偵測](#)

連接狀態 **未連線**

IP位址

子網路遮罩

預設閘道

MTU (範圍:576~1500)

TTL

DNS設定

主要DNS

次要DNS (選填)

使用預設MAC位址
 同步本機MAC位址

1.4.2. IP 位址：改成宿網註冊平台中的註冊 IP(不是登入 IP，不是登入 IP，不是登入 IP，很重要所以說三次)

1.4.3. 子網路遮罩：輸入「255.255.255.0」。

1.4.4. 預設閘道：IP 位址的最後一碼改成 254。如 140.112.245.100 的閘道就是 140.112.245.254

1.4.5. 主要 DNS：140.112.254.4

1.4.6. 次要 DNS：168.95.1.1 或是 8.8.8.8

1.4.7. 修改完成後請再三確認沒有打錯，按套用

1.5. 設定無線網路

1.5.1. 點選“無線網路”，勾選“無線網路合併設定

TOTO LINK
The Smartest Network Device

快速設定 基本設定 進階設定 運作模式

系統狀態
網際網路(WAN)
無線網路
家長監控
訪客網路
QoS

無線設定

無線網路合併設定

啟用/停用

無線網路名稱(SSID) 隱藏

加密開關

無線金鑰(密碼)

套用

1.5.2. 修改 SSID

TOTO LINK
The Smartest Network Device

快速設定 基本設定 進階設定 運作模式

系統狀態
網際網路(WAN)
無線網路
家長監控
訪客網路
QoS

無線設定

無線網路合併設定

啟用/停用

無線網路名稱(SSID) 隱藏

加密開關

無線金鑰(密碼)

套用

1.5.3. 打開加密開關，並輸入密碼



1.5.4. 點擊套用

1.6. 完成；設定完畢後可關閉瀏覽器視窗

1.7. MAC 位址：於系統狀態中

